


NO.1 OCT - DEC 2024

รายงานสถานการณ์ ด้านเด็กและเยาวชน


ประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2567



แนวทางและวิธีการเอาตัวรอด
จากสถานการณ์ไฟไหม้
บนรถโดยสารสาธารณะ

โรคโศกเศร้าในเด็ก
ภัยใกล้ตัวที่ผู้ปกครองต้องระวัง

โรคระบาดเชื้อโนโรไวรัส
กับแนวทางการดูแลและป้องกัน
สำหรับเด็กและผู้ปกครอง




คำนำ




กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่เป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันที่เกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งในไตรมาสนี้มีเหตุการณ์สำคัญ คือ เหตุการณ์ไฟไหม้บนรถบัสนักเรียน เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไทรโนในเด็กเล็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโนโรไวรัสที่ปนเปื้อนในอาหาร รายงานฉบับนี้จึงนำเสนอเนื้อหาประกอบด้วย 1) แนวทางและวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้บนรถโดยสารสาธารณะ 2) โรคไทรโนในเด็ก ภัยใกล้ตัวที่ผู้ปกครองต้องระวัง และ 3) โรคระบาดเชื้อโนโรไวรัส กับแนวทางการดูแลและป้องกันสำหรับเด็กและผู้ปกครอง รวมไปถึงสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ และการวางแผนงานเพื่อส่งเสริม ป้องกัน คัดกรองเด็กและเยาวชนให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน





สารบัญ



เรื่อง

หน้า

ข้อมูลสถิติการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน


- สถานการณ์และสภาพปัญหาเด็กและเยาวชน 1
- จำนวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการ 2
- เงินและสวัสดิการสำหรับเด็ก 3

สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อ

- สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจจากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือนตุลาคม 2567 7
- สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจจากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 9
- สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจจากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือนธันวาคม 2567 11

ประเด็นเด่นประจำเดือน

- แนวทางและวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้บนรถโดยสารสาธารณะ 13
- โรคโหรณในเด็ก ภัยใกล้ตัวที่ผู้ปกครองต้องระวัง 15
- โรคระบาดเชื้อโนโรไวรัส กับแนวทางการดูแลและป้องกันสำหรับเด็กและผู้ปกครอง 17



ข้อมูลสถิติการดำเนินงาน ด้านเด็กและเยาวชน

สถานการณ์และสภาพปัญหาเด็กและเยาวชน



รายงานสถิติการรับแจ้งเหตุและสภาพปัญหาของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567) (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2568) กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับเรื่องการแจ้งเหตุ จำนวนทั้งสิ้น 1,662 รายการ (2,613 ราย) เมื่อจำแนกเป็นรายเดือน พบว่าในเดือนตุลาคม มีจำนวน 729 รายการ เดือนพฤศจิกายน 560 รายการ และเดือนธันวาคม 373 รายการ โดยดำเนินการช่วยเหลือ 1,567 รายการ (2,508 ราย) และส่งต่อ/ยุติบริการ 42 รายการ (47 ราย) ซึ่งสภาพปัญหาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ครอบครัวยากจน จำนวน 1,097 ราย รองลงมาคือ อื่น ๆ จำนวน 893 ราย ต้องการที่พักอาศัย จำนวน 275 ราย ความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 247 ราย และปัญหาพฤติกรรม จำนวน 221 ราย ดังตารางที่ 1

ช่วยเหลือ 2,508 ราย



ส่งต่อ/ยุติ 47 ราย



ตารางที่ 1 สภาพปัญหาของเด็กและเยาวชน

สภาพปัญหา	จำนวน (คน)
ครอบครัวยากจน	1,097
อื่น ๆ	893
ต้องการที่พักอาศัย	275
ความรุนแรงในครอบครัว	247
ปัญหาพฤติกรรม	221



จำนวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการ



รายงานจำนวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

จากรายงานจำนวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม – ธันวาคม 2567) พบว่า ผู้ใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 3,086 ราย แบ่งเป็น 1) ผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นเพศชาย จำนวน 1,365 ราย และเพศหญิง จำนวน 1,596 ราย 2) ผู้ใช้บริการสถานรองรับเด็ก เป็นเพศชาย จำนวน 66 ราย และเพศหญิง จำนวน 59 ราย 3) ไม่สามารถระบุได้ จำนวน 0 ราย ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำนวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (รับใหม่)

สถานให้บริการ	เพศชาย	เพศหญิง	ไม่สามารถระบุได้
บ้านพักเด็กและครอบครัว	1,365	1,596	0
สถานรองรับเด็ก	66	59	0
ไม่สามารถระบุได้	0	0	0
รวม	1,431	1,655	3,086

จำนวนผู้ให้บริการ รวม 3,086 ราย

ที่มา รายงานจำนวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2568)



เงินและสวัสดิการสำหรับเด็ก




1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567) (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2568) ผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั้งสิ้น 3,881,149 คน มีผู้ได้รับเงินอุดหนุน 2,253,923 คน เป็นเงิน 1,431,616,800 บาท แม่เลี้ยงเดี่ยว 135,084 คน เป็นแม่ไว้อยู่ 373,405 คน เป็นแม่ไว้อยู่ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 23,632 คน

โดยผู้ลงทะเบียนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ ตามลำดับ ส่วนการลงทะเบียนรายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 155,787 คน รองลงมา คือ อุบลราชธานี จำนวน 137,100 คน และนครศรีธรรมราช จำนวน 116,476 คน ตามลำดับ

สถิติผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก

รวม ผู้ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 2,253,923 คน
เป็นเงิน 1,431,616,800 บาท



จำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนฯรายจังหวัด 3 อันดับแรก

1. นครราชสีมา จำนวน 155,787 คน

2. อุบลราชธานี จำนวน 137,100 คน

3. นครศรีธรรมราช จำนวน 116,476 คน

ประเภทผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน พบว่า มารดาเป็นผู้ขอรับสิทธิ มากที่สุด จำนวน 2,877,397 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.14 รองลงมา คือ ผู้ปกครองเป็นผู้ขอรับสิทธิ จำนวน 652,583 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.81 และบิดาเป็นผู้ขอรับสิทธิ จำนวน 351,169 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.05 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2568) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ประเภทผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน

ประเภทผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน	ราย (คน)
มารดา	2,877,397
ผู้ปกครอง	652,583
บิดา	351,169
รวม	3,881,149



เงินและสวัสดิการสำหรับเด็ก



2. รายงานข้อมูลสวัสดิการ : เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

จากรายงานข้อมูลสวัสดิการเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม – ธันวาคม 2567) (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567) มีจำนวนเด็กที่ได้รับการเบิกจ่ายแล้ว 2,391 ราย และมีครอบครัวที่ได้รับการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,284 ครอบครัว โดยจำนวนครอบครัวอุปถัมภ์รายจังหวัดมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเด็ก 291 ราย จำนวนครอบครัว 263 ครอบครัว รองลงมา คือ กรุงเทพมหานครจำนวนเด็ก 277 ราย จำนวนครอบครัว 219 ครอบครัว นครราชสีมา จำนวนเด็ก 98 ราย จำนวนครอบครัว 99 ครอบครัว ตามลำดับ

จำนวนครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการช่วยเหลือ 2,284 ครอบครัว คิดเป็นจำนวนเด็ก 2,391 ราย



จำนวนครอบครัวอุปถัมภ์รายจังหวัด 3 อันดับแรก

1

เชียงใหม่ 291 ราย

2

กรุงเทพมหานคร 277 ราย

3

นครราชสีมา 98 ราย

3. รายงานข้อมูลสวัสดิการ : เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

จากรายงาน พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม – ธันวาคม 2567) (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2568) มีผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 104 ครอบครัว เป็นเด็กเพศชาย จำนวน 60 ราย และเพศหญิง จำนวน 71 ราย รวมจำนวนเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 144,000 บาท

จำนวนเด็กที่ได้รับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จำแนกแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดบึงกาฬ มีจำนวนมากที่สุด เป็นเพศชาย 35 ราย เพศหญิง 39 ราย รองลงมา คือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเพศชาย 21 ราย เพศหญิง 21 ราย และ จังหวัดพะเยา เป็นเพศชาย 4 ราย เพศหญิง 11 ราย ตามลำดับ



จำนวนครอบครัวที่ได้รับเงินสงเคราะห์
104 ครอบครัว



เพศชาย 60 ราย



เพศหญิง 71 ราย

เมื่อจำแนกรูปแบบสภาพปัญหาครอบครัว พบว่า สภาพปัญหาส่วนใหญ่ของครอบครัว คือ ด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 36 ครอบครัว รองลงมา คือ ด้านการศึกษา จำนวน 27 ครอบครัว และด้านสุขภาพอนามัย จำนวน 24 ครอบครัว ด้านความรุนแรงในครอบครัว/สังคม จำนวน 11 ครอบครัว และด้านสภาพปัญหาอื่น ๆ ในสังคม 6 ครอบครัว ดังตารางที่ 4

เงินและสวัสดิการสำหรับเด็ก



ตารางที่ 4 สภาพปัญหาของครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือ

สภาพปัญหา	จำนวน (ครอบครัว)
ด้านที่อยู่อาศัย	36
ด้านการศึกษา	27
ด้านสุขภาพอนามัย	24
ด้านความรุนแรงในครอบครัว/สังคม	11
ด้านสภาพปัญหาอื่น ๆ ในสังคม	6

โดยส่วนใหญ่ เด็กที่ได้รับสวัสดิการ มีช่วงอายุ 6 - 13 ปี จำนวน 60 ราย รองลงมา คือ อายุ 14 -18 ปี จำนวน 57 ราย และอายุ 3 - 5 ปี จำนวน 14 ราย

จำนวนเด็กที่ได้รับสวัสดิการ (แบ่งตามช่วงอายุ) 3 อันดับแรก

1 อายุ 6 - 13 ปี จำนวน 60 ราย

2 อายุ 14 - 18 ปี จำนวน 57 ราย

3 อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 14 ราย

ช่องทางการได้รับความช่วยเหลือ 5 อันดับแรก

1 ออกหน่วยเคลื่อนที่ จำนวน 50 ครอบครัว

2 รับจากองค์กร/หน่วยงานนอก จำนวน 28 ครอบครัว

3 อพม. Smart จำนวน 15 ครอบครัว

4 1300 จำนวน 6 ครอบครัว

5 E-Service จำนวน 5 ครอบครัว



เงินและสวัสดิการสำหรับเด็ก




4. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก : สนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2568)

จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567) เด็กและเยาวชนได้รับเงินสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 11 ราย โดยเมื่อจำแนกตามจังหวัด พบว่า จังหวัดราชบุรี มีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์รายบุคคลที่ได้รับการอนุมัติมากที่สุด เป็นจำนวนเงิน 135,000 บาท

รายการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ค่าเลี้ยงดู/ค่าพาหนะ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 49,500 บาท รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 31,000 บาท **ผังแผนภาพที่ 1**

แผนภาพที่ 1 การสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคล



สถานการณ์ด้านเด็ก และเยาวชนจากสื่อ


สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจจากสื่อต่าง ๆ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567



สถานการณ์สำคัญของเด็กและเยาวชนในช่วงเดือนตุลาคม 2567

จากรายงานข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประจำเดือนตุลาคม 2567 พบว่า มีประเด็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่สำคัญ ดังนี้



สถานการณ์ด้านเด็ก

พบประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสื่อ 22 ประเด็น 92 กรณี โดยพบ 4 ประเด็นที่เป็นสถิติสูงสุดสามารถจัดอยู่ใน 4 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ถูกทำร้ายร่างกาย จำนวน 15 กรณี คิดเป็นร้อยละ 16.30

อันดับที่ 2 ถูกกระทำอนาจาร/ข่มขืน จำนวน 12 กรณี คิดเป็นร้อยละ 13.04

อันดับที่ 3 จมน้ำ จำนวน 8 กรณี คิดเป็นร้อยละ 8.70

อันดับที่ 4 อุบัติเหตุทางถนน (รถซิ่ง) จำนวน 7 กรณี คิดเป็นร้อยละ 7.61

อันดับที่ 1 **15 กรณี**



อันดับที่ 2 **12 กรณี**



อันดับที่ 3 **8 กรณี**



อันดับที่ 4 **7 กรณี**



อันดับที่ 1 **5 กรณี**



อันดับที่ 2 **4 กรณี**



อันดับที่ 3 **3 กรณี**



อันดับที่ 4 **2 กรณี**
ค้ายาเสพติด



อันดับที่ 4 **2 กรณี**
ถูกกระทำ
อนาจาร/ข่มขืน



สถานการณ์ด้านเยาวชน

พบประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสื่อ 12 ประเด็น 23 กรณี โดยพบ 5 ประเด็นที่เป็นสถิติสูงสุดสามารถจัดอยู่ใน 4 อันดับ ดังนี้


อันดับที่ 1 ถูกฆ่า จำนวน 5 กรณี คิดเป็นร้อยละ 21.74

อันดับที่ 2 ทะเลาะวิวาท จำนวน 4 กรณี คิดเป็นร้อยละ 17.40

อันดับที่ 3 ทำร้ายร่างกายผู้อื่น จำนวน 3 กรณี คิดเป็นร้อยละ 13.04


อันดับที่ 4 ค้ายาเสพติด จำนวน 2 กรณี คิดเป็นร้อยละ 8.70

ถูกกระทำอนาจาร/ข่มขืน จำนวน 2 กรณี คิดเป็นร้อยละ 8.70



สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจจากสื่อต่าง ๆ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567



สถานการณ์อาเซียน +3 ไทย

- นักวิเคราะห์และผู้ค้าประมาณการว่า ผลผลิตยางธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในเอเซียนั้นจะลดลงมากถึง 4.5 % ในปี 2567
- ตำรวจมาเลเซียได้เข้าช่วยเหลือเด็กกว่า 400 คน จากบ้านพักพิงเด็กที่ดำเนินการโดยองค์กรธุรกิจอิสลามชื่อดัง “มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ” (Global Ikhwan Services and Business) หรือ “GISB” ซึ่งคาดว่าเด็ก ๆ ตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ



ข่าวน่าสนใจ

- นิติเวชฯ เปิดศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเหยื่อไฟไหม้รถบัสนักเรียน ขอญาติสายตรงเก็บ DNA เทียบ
- อธิบดีกรมสุขภาพจิตเผยเหตุน้ำท่วมทำประชาชน เครียด 1,501 ราย เสี่ยงฆ่าตัวตาย 36 ราย ส่วนแม่สายหนัก เสี่ยงฆ่าตัวตาย 13 ราย ตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิตในพื้นที่ ดูแลต่อเนื่อง
- สนศ. แจงรับเด็กต่างด้าว เรียน รร.กทม. ไม่กระทบเด็กไทย เสียโอกาสการศึกษา



สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจจากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567



สถานการณ์สำคัญของเด็กและเยาวชนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567

จากรายงานข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 พบว่า มีประเด็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่สำคัญ ดังนี้



สถานการณ์ด้านเด็ก

พบประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสื่อ 20 ประเด็น 78 กรณี โดยพบ 5 ประเด็นที่เป็นสถิติสูงสุดสามารถจัดอยู่ใน 4 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ถูกทำร้ายร่างกาย จำนวน 18 กรณี คิดเป็นร้อยละ 23.07

อันดับที่ 2 ถูกกระทำอนาจาร/ข่มขืน จำนวน 12 กรณี คิดเป็นร้อยละ 15.38

อันดับที่ 3 คำประเวณี/คำกามเด็ก จำนวน 6 กรณี คิดเป็นร้อยละ 7.69

อันดับที่ 4 ทะเลาะวิวาท จำนวน 5 กรณี คิดเป็นร้อยละ 6.41

ขโมย/จี้/ปล้น 5 กรณี คิดเป็นร้อยละ 6.41

อันดับที่ 1 **18 กรณี**



อันดับที่ 2 **12 กรณี**



อันดับที่ 3 **6 กรณี**



อันดับที่ 4 **5 กรณี**



อันดับที่ 4 **5 กรณี**



สถานการณ์ด้านเยาวชน

พบประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสื่อ 8 ประเด็น 11 กรณี โดยพบ 8 ประเด็นที่เป็นสถิติสูงสุดสามารถจัดอยู่ใน 3 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ทะเลาะวิวาท จำนวน 3 กรณี คิดเป็นร้อยละ 27.27

อันดับที่ 2 ทำร้ายร่างกายผู้อื่น จำนวน 2 กรณี คิดเป็นร้อยละ 18.18

อันดับที่ 3 ค้ายาเสพติด จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9.09

อุบัติเหตุทางถนน เสียชีวิต จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9.09

ถูกหลอก/ถูกล่อลวง จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9.09

กระทำอนาจารผู้อื่น จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9.09

ฆ่าผู้อื่น จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9.09

เป็นมิจฉาชีพ จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9.09

อันดับที่ 1 **3 กรณี**



อันดับที่ 2 **2 กรณี**



อันดับที่ 3 **1 กรณี**



อันดับที่ 3 **1 กรณี**



อันดับที่ 3 **1 กรณี**



อันดับที่ 3 **1 กรณี**



อันดับที่ 3 **1 กรณี**



อันดับที่ 3 **1 กรณี**



สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจจากสื่อต่าง ๆ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567



สถานการณ์อาเซียน +3 ไทย

- ทางกรีนหวังว่าจีนกับสหรัฐฯ จะร่วมมือกันได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น หลังผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผู้ชนะ
- รัฐบาลญี่ปุ่นคงคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศกำลังฟื้นตัวในระดับปานกลาง พร้อมเตือนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ

ข่าวน่าสนใจ

- กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนินการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก



สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจจากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2567



สถานการณ์สำคัญของเด็กและเยาวชนในช่วงเดือนธันวาคม 2567



จากรายงานข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประจำเดือนธันวาคม 2567 พบว่า มีประเด็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่สำคัญ ดังนี้

สถานการณ์ด้านเด็ก

พบประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสื่อ 15 ประเด็น 80 กรณี โดยพบ 4 ประเด็นที่เป็นสถิติสูงสุดสามารถจัดอยู่ใน 4 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ถูกทำร้ายร่างกาย จำนวน 16 กรณี คิดเป็นร้อยละ 20.00

อันดับที่ 2 ถูกกระทำอนาจาร/ข่มขืน จำนวน 15 กรณี คิดเป็นร้อยละ 18.75

อันดับที่ 3 อุบัติเหตุทางถนนเสียชีวิต จำนวน 9 กรณี คิดเป็นร้อยละ 11.25

อันดับที่ 4 อุบัติเหตุทางถนนรอดชีวิต จำนวน 7 กรณี คิดเป็นร้อยละ 8.75

อันดับที่ 1 **16 กรณี**



อันดับที่ 2 **15 กรณี**



อันดับที่ 3 **9 กรณี**



อันดับที่ 4 **7 กรณี**



อันดับที่ 1 **5 กรณี**



อันดับที่ 2 **4 กรณี**



อันดับที่ 3 **3 กรณี**



อันดับที่ 4 **2 กรณี**



สถานการณ์ด้านเยาวชน

พบประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสื่อ 7 ประเด็น 17 กรณี โดยพบ 4 ประเด็นที่เป็นสถิติสูงสุดสามารถจัดอยู่ใน 4 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ทะเลาะวิวาท จำนวน 5 กรณี คิดเป็นร้อยละ 29.41

อันดับที่ 2 ทำลายทรัพย์สิน/คนอื่น 4 กรณี คิดเป็นร้อยละ 23.53

อันดับที่ 3 ถูกทำร้าย จำนวน 3 กรณี คิดเป็นร้อยละ 17.65

อันดับที่ 4 อุบัติเหตุทางถนนเสียชีวิต จำนวน 2 กรณี คิดเป็นร้อยละ 11.76



สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจจากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2567



สถานการณ์อาเซียน +3 ไทย

- ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ประกาศกฎอัยการศึก
- สถานการณ์การเกิดอุทกภัย
- สถานการณ์การเกิดภูเขาไฟระเบิดในประเทศฟิลิปปินส์
- สถานการณ์การเกิดโรคระบาดเชื้อโนโรไวรัส
- สถานการณ์การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ
- สถานการณ์เครื่องบินของสายการบินอาเซอร์ไบจานตกหลังจากรัสเซียยิงระบบป้องกันภัยทางอากาศใส่โดรนของยูเครน



ข่าวน่าสนใจ

- โรคติดต่อระบาดหนักช่วงนี้ COVID-19, ฝีดาษลิง, ไข้เลือดออก, ไข้ปวดข้อยุงลาย, ชิคุนกุนยา, ไวรัสซิกา, ไข้หวัดใหญ่, ไวรัสเอชพีวีและโรคพิษสุนัขบ้า และอหิวาตกโรค
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ "โนโรไวรัส" (norovirus) ในโรงเรียนและพื้นที่สำคัญอื่นๆ รวมถึงโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
- สถานการณ์เหตุเครื่องบินตกของสายการบินเจทูที่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ




ประเด็นเด่น

ประจำเดือน

แนวทางและวิธีการเอาตัวรอดจาก สถานการณ์ไฟไหม้บนรถโดยสารสาธารณะ

เดือนตุลาคม 2567



จากสถานการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นจากกรณีรถนักเรียนเกิดไฟไหม้และส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย 10 คน และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องในระบบความปลอดภัยของการเดินทางสำหรับนักเรียน และความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถโดยสารที่ใช้ในการทัศนศึกษาของสถานศึกษา

ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC พบว่า ในปี 2567 มีแนวโน้มผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีสัดส่วนสูงถึง 21.95% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งนี้ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ได้ระบุให้เห็นถึงความสำคัญของการเร่งแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะต้องมีแนวทางในการวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่มีเด็กเล็กเป็นผู้โดยสารจำนวนมาก มีการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนอพยพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ




อ้างอิง

<https://www.thaipbs.or.th/news/content/344821>

<https://www.tnnthailand.com/news/tnnexclusive/177648/>

แนวทางและวิธีการเอาตัวรอดจาก สถานการณ์ไฟไหม้บนรถโดยสารสาธารณะ

เดือนตุลาคม 2567



ดังนั้น จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ปกครอง ควรมีการสอนให้เด็ก โดยเฉพาะในระดับอนุบาลและประถม รับรู้ถึงวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้บนรถ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และต้องมีการฝึกฝนและสอนอย่างมีขั้นตอน ซึ่งวิธีการดังต่อไปนี้ จะช่วยให้เด็กสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตจากสถานการณ์ไฟไหม้บนรถประเภทต่าง ๆ โดยคู่มือการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับ

แนวทางและวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้บนรถโดยสารสาธารณะ ไว้ดังนี้

1.

ควรมีการสอนให้เด็กสังเกตทางหนีไฟ เมื่อขึ้นรถหรือตำแหน่งของทางออกฉุกเฉิน อาทิ ประตูหน้าต่าง ทางออกฉุกเฉินที่สามารถใช้ในกรณีเกิดเหตุ และแนะนำเด็กให้รู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนบ้าง เพื่อที่เด็กจะสามารถอพยพออกได้ทันทีเมื่อเกิดไฟไหม้

2.

ฝึกการคลานต่ำหนีไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดควันเป็นเรื่องสำคัญ และให้เด็กเข้าใจว่าการคลานต่ำจะช่วยป้องกันการหายใจเอาควันพิษเข้าไป

3.

สอนให้ใช้มือปิดปากและจมูก ในกรณีที่เกิดควันมาก ควรสอนให้เด็กใช้มือหรือเสื้อปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันการสูดควันพิษ และให้รีบออกจากรถอย่างรวดเร็ว

4.

ฝึกการอพยพอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้เด็กเรียนรู้วิธีการอพยพออกจากรถโดยสารสาธารณะอย่างเป็นระเบียบ โดยไม่ผลักกันหรือรีบเร่งจนเกินไป

6.

ควรสอนเด็กให้รู้จักวิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การโทรศัพท์หาหน่วยกู้ภัยหรือแจ้งผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง การสอนวิธีนี้จะช่วยให้เด็กสามารถดำเนินการได้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

5.

สอนเด็กให้รู้ว่า เมื่อออกมาจากรถโดยสารสาธารณะแล้ว ไม่ควรกลับเข้าไปอีก เพราะอาจเสี่ยงต่อการสำลักควันหรือได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้

7.

ควรมีการฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญ โดยสถานศึกษาและผู้ปกครองควรจัดกิจกรรมจำลองเหตุการณ์เพื่อฝึกเด็กให้มีความมั่นใจในการเอาตัวรอด การฝึกซ้อมนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้การตอบสนองที่ถูกต้อง และสามารถลดการตื่นตระหนกเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง



โรคไอกรนในเด็ก ภัยใกล้ตัว ที่ผู้ปกครองต้องระวัง



โรคไอกรน (Pertussis) หรือ โรคหัดร้อยวัน เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Bordetella pertussis* แม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคนี้ แต่ในปัจจุบัน โรคไอกรนก็ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก ซึ่งมีรายงานการระบาดของโรคนี้เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปี 2567 จนถึง 13 พ.ย. 67 พบว่า สถานการณ์เด็กเล็กที่ป่วยเป็นโรคไอกรนสูงถึง 1,290 ราย และเสียชีวิตจำนวน 2 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยโรคไอกรนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการระบาดของโรคไอกรน อาทิ ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กต่ำ หรืออาจเกิดจากการติดต่อจากผู้ใหญ่ที่เป็นพาหะของเชื้อโรคโดยไม่แสดงอาการ

โดยในส่วนของการรักษานั้น การรักษาโรคไอกรนจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและอายุของเด็ก แต่โดยทั่วไปแล้วการรักษาจะประกอบด้วย 3 รูปแบบได้แก่ 1) การให้ยาปฏิชีวนะ : ซึ่งในระยะแรกจะช่วยลดความรุนแรงของอาการและระยะเวลาการแพร่เชื้อได้ ถ้ามีการตรวจวินิจฉัยไว้และให้ยารักษาได้ทัน 2) การรักษาตามอาการ : เป็นการให้ยาเพื่อรักษาตามอาการที่เป็น เช่น ยาแก้ไอ ยาลดไข้ ยาขยายหลอดลม หรือการให้ออกซิเจน ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะขาดออกซิเจน และ 3) เลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดอาการไอ : ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การอยู่ในที่ฝุ่นหรือควันเยอะ การร้องไห้ หรือการอยู่ในที่อากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด



อ้างอิง :

<https://morkookids.com/>

<https://www.siphospital.com/th/news/article/share/bordetella-pertussis>

<https://www.pidst.or.th/A299.html>

<https://www.rama.mahidol.ac.th/>

โรคไอกรนในเด็ก ภัยใกล้ตัว ที่ผู้ปกครองต้องระวัง



อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองสามารถหลีกเลี่ยงการป่วยเป็นโรคไอกรนได้ โดยสามารถทำได้ โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งควรทำในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี การได้รับวัคซีนป้องกันไอกรน 4 - 5 ครั้งนับเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค ไอกรน ซึ่งวัคซีนไอกรนนี้ เด็กควรได้รับวัคซีนตามกำหนด ตั้งแต่อายุ 2 4 6 และ 18 เดือน และควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เมื่ออายุ 4 - 6 ปี และ 11 - 12 ปี

ทั้งนี้ โรคไอกรนเป็นโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำหนด และดูแลสุขภาพของเด็ก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และหากตรวจพบว่าเด็กมีอาการไอผิดปกติ ควรรีบพาไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที



โรคไอกรน

“โรคไอกรน” ติดต่อการ ไอ จาม รดกันโดยตรง
พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ การกักตักแต่เดือนแรก



อาการ

เมื่ออาการคล้ายเป็นหวัด ไอแห้งๆ ยาวนานกว่า 10 วัน
ต่อมาจะมีอาการไอถี่ๆ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง ตามด้วยการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงร่น ทาแหว่ง มีน้ำมูก
เด็กเลือกหายใจไม่ทันจนหน้าเขียวได้

การรักษา

- พักรักษาให้เพียงพอ ดื่มน้ำอุ่น
- สวมหน้ากากอนามัย เมื่อไอหรือจาม
- หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน
- หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ไอมากขึ้น เช่น การออกกำลังกาย ฝุ่นละออง ควัน
- หากไอติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือ ไอติดกันเป็นชุด ควรรีบไปพบแพทย์

การป้องกัน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรน ในเด็ก
อายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน
- ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้นเมื่ออายุ 4 ปี



“รับบริการฉีดวัคซีนไอกรน ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน”

DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาระบบสุขภาพ
Bureau of Risk Communication
and Health Behavior Development



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

<https://ddc.moph.go.th/pagecontent.php?page=429&dept=>



อ้างอิง :

<https://morkookids.com/>

<https://www.siphphospital.com/th/news/article/share/bordetella-pertussis>


<https://www.pidst.or.th/A299.html>

<https://www.rama.mahidol.ac.th/>



โรคระบาดเชื้อโนโรไวรัส

กับแนวทางการดูแลและป้องกัน สำหรับเด็กและผู้ปกครอง





เดือนธันวาคม 2567

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโนโรไวรัสในช่วงเดือนธันวาคม 2567 ที่สามารถติดต่อได้จากการปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน เช่น ผัก ผลไม้สด อาหารที่นำวัตถุดิบที่นำมาปรุงไม่สุกสะอาด หรือการหยิบจับสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วนำเข้าปากและยังสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง เชื้อมักแพร่กระจายผ่านการหายใจ ซึ่งมีการตรวจพบว่า สามารถเกิดการระบาดง่ายในกลุ่มเด็กนักเรียนหรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทางด้าน นายแพทย์ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุถึงกรณีเกิดการระบาดของโรคอุจจาระร่วงของนักเรียน และครูบุคลากร 2 โรงเรียน ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งพบผู้ป่วยรวม 1,436 ราย เป็นนักเรียน 1,418 ราย ครูและบุคลากร 18 ราย ที่เกิดจากการติดเชื้อโนโรไวรัสที่ปนเปื้อนมากับ “น้ำและน้ำแข็ง” ที่มาจากการจัดกิจกรรมกีฬาสี

โดย เชื้อโนโรไวรัส เป็นไวรัสที่ติดต่อได้ง่าย มีความสามารถทนต่อความร้อน และน้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ ได้ดี โดยเป็นตัวก่อให้เกิดโรคกระเพาะอักเสบ และลำไส้อักเสบเฉียบพลันรุนแรง โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำกว่าในวัยอื่น นอกจากนี้ โนโรไวรัส ยังมักตรวจพบมากขึ้นในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากสภาวะอากาศที่เย็นทำให้เชื้อสามารถเจริญได้ดี ส่งผลให้อาหารและน้ำดื่มมีโอกาสปนเปื้อน และยังเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน โดยสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสทางอาหาร น้ำดื่ม อากาศ การสัมผัส และการหายใจ

ทั้งนี้ ในด้านการรักษาเชื้อโนโรไวรัสในปัจจุบัน ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แต่จะใช้วิธีรักษาตามอาการ เพื่อทดแทนของเหลวที่สูญเสียไปจากการอาเจียนและท้องเสีย ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคโนโรไวรัสจะหายดีภายใน 1 - 3 วัน แต่ยังคงสามารถแพร่เชื้อไวรัสต่อได้อีก 2 - 3 วัน




อ้างอิง :

<https://www.songkwaehospital.com/>

<https://www.bbc.com/thai/articles/c9dpxgq4qe0o>

<https://www.bangkokhospital.com/content/norovirus>

โรคระบาดเชื้อโนโรไวรัส



กับแนวทางการดูแลและป้องกัน สำหรับเด็กและผู้ปกครอง

เดือนธันวาคม 2567

ในส่วนของวิธีการดูแลอาการเบื้องต้นของผู้ที่มีอาการอุจจาระร่วง มีรายละเอียด ดังนี้

1.


ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ (ORS) โดยไม่แนะนำให้ดื่มเกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย (ORT) เพราะสามารถทำให้ลำไส้บีบตัวและส่งผลให้เกิดอาการอุจจาระร่วงมากขึ้น หรือ หากไม่มีสารละลายเกลือแร่ (ORS) สามารถทำได้เองโดยผสมน้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ เกลือแกงครึ่งช้อนชา ละลายในน้ำสะอาด 750 ซีซี จิบทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำ และเกลือแร่จากการถ่ายอุจจาระและอาเจียน

2.

เด็กที่ดื่มนมแม่ให้ดื่มต่อไปโดยไม่ต้องหยุด นมผสมชงให้เจือจางลงจากเดิมสลับกับการดื่มสารละลายเกลือแร่

3.


รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย เช่น น้ำแกง น้ำซุป หรือ ข้าวต้ม ไม่แนะนำให้กินยาหยุดถ่ายหรือยาปฏิชีวนะ



4.

หากอาการไม่ดีขึ้นหรือถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน ถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือมูกเลือด อาเจียน บ่อยริมฝีปากแห้ง ปัสสาวะน้อยลงหรือปัสสาวะไม่ออก ไม่กินอาหาร น้ำ นม หรือกินได้น้อยลง ไข้สูง ชัก ซึมลง อ่อนเพลีย ตาลึกโหล หายใจหอบลึก ในเด็กเล็กอาจมี กระหม่อมบวม ควรรีบไปสถานพยาบาลทันที

ในส่วนของวิธีการป้องกันสำหรับเด็กและผู้ปกครองให้ห่างไกลจากเชื้อโนโรไวรัส นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ คือ การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง, ล้างผักและผลไม้ให้สะอาด, ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ก่อนและหลังทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน อย่างน้อย 20 วินาทีเป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากแอลกอฮอล์ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโนโรไวรัสได้ รวมถึงเลือกบริโภคน้ำดื่ม และน้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐานมีเครื่องหมาย อย. หรือ GMP หรือดื่มน้ำต้มสุกหลีกเลี่ยงดื่มน้ำที่ไม่สะอาด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาด เป็นต้น



อ้างอิง :


<https://www.songkwaehospital.com/>

<https://www.bbc.com/thai/articles/c9dpxgq4qe0o>

<https://www.bangkokhospital.com/content/norovirus>

โรคระบาดเชื้อโนโรไวรัส

กับแนวทางการดูแลและป้องกัน
สำหรับเด็กและผู้ปกครอง



เดือนธันวาคม 2567

สาระน่ารู้

โนโรไวรัส

โรคฮิตในหมู่เด็กขณะนี้

โนโรไวรัส (Norovirus infection) เป็นไวรัสในกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคหวัดลงกระเพาะ โรคหวัดลงกระเพาะนี้มักจะระบาดบ่อยในฤดูหนาว โรคนี้จะปรากฏอาการหลังจากได้รับเชื้อ เข้าไปเพียง 12-48 ชั่วโมง

การติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จะเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหาร และน้ำดื่มที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อน หรือมีเชื้อปนเปื้อนที่จาน ชาม และช้อน เป็นต้น

อาการของโรค

- มีไข้
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดศีรษะ
- ปวดเนื้อปวดตัว
- ปวดท้อง
- ท้องเสีย
- อ่อนเพลีย

การรักษา

- รับประทานเกลือแร่ เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำ
- ถ้ามีอาการรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

การป้องกัน

- ล้างมือให้สะอาด ก่อนและหลัง รับประทานอาหาร
- รับประทานอาหาร ที่ปรุงสุกใหม่
- ใช้ช้อนกลาง เมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

Brainy
www.brainymagazine.com

f BrainyMagazine youtu.be Brainy FreeMagazineTV i bbrainy_magazine


อ้างอิง :

<https://www.songkwaehospital.com/>

<https://www.bbc.com/thai/articles/c9dpxgq4qe0o>

<https://www.bangkokhospital.com/content/norovirus>

อ้างอิง



กรมกิจการเด็กและเยาวชน. (2568). Dashboard ระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน. สืบค้น 10 มกราคม 2568 , จาก <https://www.dcy.go.th/>

นพ. พรเทพ สวนดอก. (ม.ป.ป.). โนโรไวรัส (Norovirus) ตัวการท้องเสียระบาดในเจ้าตัวเล็ก. สืบค้น 23 ธันวาคม 2567 , จาก <https://www.bangkokhospital.com/content/norovirus>

ผศ. พญ.โสภิตา บุญสาธรี ธิ์ฟส์. (2567). โรคไอกรนในเด็ก ติดต่อง่าย อันตรายมาก. สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2567, จาก <https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/>

พญ. กรณษา จันทรแก้ว. (2567). ไอกรนในเด็ก ทำไมถึงอันตรายและป้องกันได้อย่างไร?. สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2567, จาก <https://www.siphphospital.com/th/news/article/share/bordetella-pertussis>

หมอคู้คิดส์. (2567). เช็กอาการ “ไอกรน” โรคระบาดสุดอันตราย ติดต่อง่าย. สืบค้น 20 พฤศจิกายน 2567, จาก <https://morkookids.com/pertussis-in-kids/>

ยศไกร รัตนบรรเทิง บรรณาธิการ TNN. (2567). "ก็ชีวิต ถึงพอ?" ไฟไหม้รถบัสขั้วรอย ถอดบทเรียน สู่ระบบ "ปลอดภัย". สืบค้น 9 ตุลาคม 2567, จาก <https://www.tnnthailand.com/news/tnnexclusive/177648/>

โรงพยาบาลสองแคว. (ม.ป.ป.). โนโรไวรัส โรคสุดฮิตที่มาแรงในหมู่เด็กๆ. สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2567, จาก <https://www.songkwaehospital.com/17047618/>

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). โรคไอกรน (Pertussis). สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2567, จาก <https://www.pidst.or.th/A299.html>

BBC NEWS ไทย. (2567). รู้จัก "โนโรไวรัส" เชื้อไวรัสตัวเดิมที่มักระบาดในฤดูหนาว. สืบค้น 23 ธันวาคม 2567, จาก <https://www.bbc.com/thai/articles/c9dpxgq4qe0o>

Thai PBS. (2567). ท้องและทำ! สอนเด็ก ๆ เอาตัวรอดจาก "ไฟไหม้ในรถบัส". สืบค้น 9 ตุลาคม 2567, จาก <https://www.thaipbs.or.th/news/content/344821>



กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

